

**KROMOSS**



serie

Relif

# PLUS



PK R20 CILIEGIO EUROPEO *Fiamma e nodi*




PK R22 NOCE NAZIONALE *Fiamma e nodi*



PK R21 NOCE TANGANICA *Fiamma e nodi*

# STANDARD



PK R15 FRASSINO *Fiamma*



PK R13A CILIEGIO *Fiamma*



PK R12A NOCE SCURA *Nodi*

# WHITE & GREEN



PK R18 LACCATO BIANCO *Fiamma e nodi*



PK R16 LACCATO VERDE



PK R18A LACCATO BIANCO A *Fiamma e nodi*

# VINTAGE



PK R38 ZENZERO



PK R37 SALVIA



PK R34 CARTA DA ZUCCHERO

# SUPER WOOD



PK R31 SW NUOVO CILIEGIO LISCIO OPACO



PK R39 SW OLMO




PK R29 SW NOCE VENATA

PLUS



PK R13 CILIEGIO *Liscio*



PK R11 NOCE *Nodi*



PK R12 NOCE SCURA *Fiamma*

[www.kromoss.com](http://www.kromoss.com)



## SERIE RELIF

L'effetto legno "Relif" si ottiene attraverso uno specifico trattamento noto come "polvere su polvere", esso riproduce fedelmente ed esaltare le essenze e le venature tipiche del legno.

La lavorazione consta di due fasi ben distinte:

- Verniciatura del profilo o laminato di alluminio grezzo
- Decorazione del rivestimento nelle varie essenze del legno desiderato

### SERIE RELIF - PLUS

Le finiture della serie Relif-Plus hanno tempi di produzione ridotti rispetto alle finiture standard.

### SERIE RELIF - VINTAGE

Le nuove finiture della SERIE RELIF – VINTAGE, create per soddisfare esigenze e le attese di architetti, designer, esperti del colore, costruttori e produttori di infissi.

### SERIE RELIF - SUPERWOOD

Le finiture "polvere su polvere" della linea SUPERWOOD, sono finiture ad alto contenuto tecnologico in quanto formulate con polveri ad alta durabilità resistenti alle intemperie ed ai raggi solari, caratteristiche ottenute grazie alla ricerca ed abbinamento con pigmenti ad alta solidità ai raggi UV.

Per questo tutti i prodotti della linea SUPERWOOD sono garantiti 20 anni.



## AVVERTENZE

*La non omogeneità di colore e di venatura in uno stesso prodotto è stata creata per evidenziare la naturalezza del legno. Leggere differenze di colore si potrebbero riscontrare tra lotto e lotto // I colori di questa collezione non sono da considerarsi master di riferimento ma puramente indicativi, in quanto, per motivi tecnici, l'aspetto finale potrebbe avere lievi differenze // Le misure di lavorazione dei profili in alluminio vanno da un minimo di 4 mt ad un massimo di 7,30 mt. // Il materiale lavorato una volta imballato non deve essere esposto alla diretta luce del sole.*

## LA GARANZIA



Grazie all'elevata qualità con cui vengono realizzati tutti i prodotti gli stessi sono garantiti con una speciale polizza, con validità decennale, in partnership con le Assicurazioni Generali S.p.A..

## LA QUALITÀ

I materiali trattati sono sottoposti ad un accurato controllo di produzione e di laboratorio, le lavorazioni avvengono nel rispetto delle specifiche di prodotto QUALICOAT, QUALIDECO e SEASIDE, certificati dal QUALITAL.

Kromoss, inoltre, opera con un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000, anch'esso certificato dal QUALITAL.

## INFO

Tutti i nostri prodotti seguono un processo di lavorazione altamente ecologico con trattamenti superficiali a polvere, sia per le colorazioni RAL, che per quelle effetto legno.

Le lamiere della serie "RELIF" hanno una misura massima di 4000x1250mm.

**KROMOSS**  
INDUSTRIE

Kromoss S.r.l.

Strada Comunale del Fucino  
67040 Aielli (AQ) - Italia  
Tel. 0863 78851 Fax 0863 7885258  
info@kromoss.com